ZÖCHLING
Abfallverwertung

ENTSORGUNG 2023

DEPONIE SOLLENAU

- Erdbau / Abbruch / Transport
- Rohstoffe
- Entsorgung



Zöchling Abfallverwertung GmbH

Wiener Straße 61 | 3170 Hainfeld
Tel.: 02764/7911 | transporte@zoechling.at

ENTSORGUNG
Deponie Sollenau 2023

gültig ab 1.1.2023

ZÖCHLING
Abfallverwertung

Hainfeld, 1. Jänner 2023

Aushub für BODENAUSHUBDEPONIE

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig	Bezeichnung	Preis € pro Tonne
31411	29	N	Nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile	8,90
31411	30	N	Nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile	8,90
31411	31	N	Nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile	8,90
31411	32	N	Nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2-G gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile	8,90
31411	34	N	Aushubmaterial / technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält	8,90
31411	38	N	Aushubmaterial / Sonstige nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan	8,90
31411	39	N	Aushubmaterial / Sonstige nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse BA gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität	8,90
31411	45	N	Aushubmaterial / nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial eines Bau- oder Aushubvorhabens gemäß Kleinmengenregelung	8,90
31428		N	mit leichtflüchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	auf Anfrage
31501 bis 31504		N	Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A1 bis BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan	auf Anfrage
91502		N	Bankettschälgut von Straßen	auf Anfrage

Voraussetzung für die Annahme: Einhaltung Grenzwerte Bodenaushubdeponie gemäß DVO 2008

Voraussetzung für keine Alsag-Pflicht: <30 Vol.-% mineralische und <3 Vol.-% organ. bodenfremde Bestandteile

ENTSORGUNG
Deponie Sollenau 2023
gültig ab 1.1.2023

ZÖCHLING
Abfallverwertung

Hainfeld, 1. Jänner 2023

Aushub für BAURESTMASSENDEPONIE

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig	Bezeichnung	
31411	33	N	Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität	27,40
31411	33	J	Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität	36,60
31411	35	N	Aushubmaterial / technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile	27,40
31411	35	J	Aushubmaterial / technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile	36,60
31423	36	N	ölverunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	27,40
31423	36	J	ölverunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	36,60
31424 02	37	N	sonstig verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	27,40
31424 05	37	J	sonstig verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	36,60
31425		N	verunreinigtes Aushubmaterial mit Baurestmassendeponiequalität	27,40
31425		J	verunreinigtes Aushubmaterial mit Baurestmassendeponiequalität	36,60
31428		N	mit leichtflüchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	auf Anfrage
31428		J	mit leichtflüchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich	auf Anfrage
91502		N	Bankettschälgut von Straßen	27,40
91502		J	Bankettschälgut von Straßen	36,60

Voraussetzung für die Annahme: Einhaltung Grenzwerte Baurestmassendeponie gemäß DVO 2008

Voraussetzung für keine Alsag-Pflicht: <30 Vol.-% mineralische und <3 Vol.-% organ. bodenfremde Bestandteile

Abbruchmaterial für RECYCLING

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig	Bezeichnung	
31409 1		N	Bauschutt rein (keine Baustellenabfälle)	35,70
31410		N	Straßenaufbruch (recyclingfähig)	35,70
31410		N	Straßenaufbruch (recyclingfähig) - Fräsgut	22,60
31427		N	Betonabbruch	22,60
31467		N	Gleisschotter	42,80
54912		N	Bitumen, Asphalt	22,60
31409	23	N	Bauschutt (keine Baustellenabfälle) mineralische Rückstände aus der Aufbereitung von Baurestmassen	auf Anfrage

** Die angeführten Preise gelten nur mit vollständiger Dokumentation gem. ON B3151. Ohne diese Unterlagen wird der Bauschuttpreis auf Deponie verrechnet, da kein qualitätsgesichtertes Recycling möglich ist.*

ENTSORGUNG
Deponie Sollenau 2023

gültig ab 1.1.2023

ZÖCHLING
Abfallverwertung

Hainfeld, 1. Jänner 2023

Abbruchmaterial für BAURESTMASSENDEPONIE

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig	Bezeichnung	
31407		J	Keramik	43,50
31407	17	J	Keramik nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen	43,50
31408		J	Glas (zB Flachglas)	43,50
31408	17	J	Glas nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen	43,50
31409		J	Bauschutt (keine Baustellenabfälle) auf Deponie	43,50
31409	23	J	Bauschutt (keine Baustellenabfälle) mineralische Rückstände aus der Aufbereitung von Baurestmassen	43,50
31410		J	Straßenaufbruch auf Deponie	43,50
31438		J	Gips	43,50
31467		J	Gleisschotter	43,50

Voraussetzung für die Annahme: Einhaltung Grenzwerte Baurestmassendeponie gemäß DVO 2008

Gefährliche Abfälle für BAURESTMASSENDEPONIE

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig	Bezeichnung	
31412	gn	J	Asbestzement (Eternit) gefährlich	112,50
31423	g	N	ölverunreinigtes Aushubmaterial (bis zu Grenzwerten der Baurestmassendeponie), ausstufbar zu SN 31423-36	auf Anfrage
31423	g	J	ölverunreinigtes Aushubmaterial (bis zu Grenzwerten der Baurestmassendeponie), ausstufbar zu SN 31423-36	auf Anfrage
31424	g	N	sonstig verunreinigtes Aushubmaterial (bis zu Grenzwerten der Bausrestmassendep.), ausstufbar zu SN 31424-37	auf Anfrage
31424	g	J	sonstig verunreinigtes Aushubmaterial (bis zu Grenzwerten der Bausrestmassendep.), ausstufbar zu SN 31424-37	auf Anfrage
31436	gn	J	asbesthaltiges Aushubmaterial und asbesthaltige Abfälle aus Altlasten	auf Anfrage
31437	40 gn	J	Mineralfaserabfälle mit gefahrenrelevanten Fasereigenschaften Asbestabfälle. Asbeststäube	auf Anfrage
31437	41 gn	J	Mineralfaserabfälle mit gefahrenrelevanten Fasereigenschaften künstliche Mineralfaserabfälle	auf Anfrage
31437	42 gn	J	Mineralfaserabfälle mit gefahrenrelevanten Fasereigenschaften Steinwolle	auf Anfrage
31437	43 gn	J	Mineralfaserabfälle mit gefahrenrelevanten Fasereigenschaften Glaswolle	auf Anfrage
31437	44 gn	J	Mineralfaserabfälle mit gefahrenrelevanten Fasereigenschaften Mischungen aus Steinwolle und Glaswolle	auf Anfrage

ENTSORGUNG
Deponie Sollenau 2023

gültig ab 1.1.2023

ZÖCHLING
Abfallverwertung

Hainfeld, 1. Jänner 2023

Sonstige Abfälle für BAURESTMASSENDEPONIE

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig	Bezeichnung	
31105		J	Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen	auf Anfrage
31306		J	Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche)	auf Anfrage
31402		J	Putzereirückstände Strahlsandrückstände	auf Anfrage
31405		J	Glasvlies	auf Anfrage
31414		J	Schamotte	auf Anfrage
31416	41	J	Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften künstliche Mineralfaserabfälle	auf Anfrage
31416	42	J	Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften Steinwolle	auf Anfrage
31416	43	J	Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften Glaswolle	auf Anfrage
31416	44	J	Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften Mischungen aus Steinwolle und Glaswolle	auf Anfrage
31417		J	Aktivkohle	auf Anfrage
31418		J	Gesteinsstäube, Polierstäube	auf Anfrage
31430		J	verunreinigte Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften	auf Anfrage
31449		J	keramische Bottichauskleidungen	auf Anfrage
31488		J	Gießfomen und -sande vor dem Gießen	auf Anfrage
31489		J	Gießfomen und -sande nach dem Gießen	auf Anfrage
91103		J	Rückstände aus der mechanischen Abfallaufbereitung	auf Anfrage
94804		J	Schlamm aus der Abwasserbehandlung ohne gefährliche Inhaltsstoffe	auf Anfrage
99102		J	Moorschlamm und Heilerde	auf Anfrage

Voraussetzung für die Annahme: Einhaltung Grenzwerte Baurestmassendeponie gemäß DVO 2008

MATERIALIEN AB WERK

Art.Nr.	Spez.	Alsag-pflichtig		
31490			Recyclingasphalt RA 0-32 U-A	4,80
31490			Recyclingbeton RB 0-32 U-A	6,00
31490			Recyclingbeton RB 0-63 U-A	6,00
31490			Recyclingbeton RB 32/63 U-A	7,30
31490			RMH III 0/16 U-A	0,70
31490			RMH III 0/63 U-A	0,70

Alle Materialien mit CE-Kennzeichnung gem. EN 13242 bzw ÖN B3140 (siehe www.zoechling.at).

Verfügbare U-Klassen auf Anfage

ENTSORGUNG
Deponie Sollenau 2023

gültig ab 1.1.2023

ZÖCHLING
Abfallverwertung

Hainfeld, 1. Jänner 2023

KONTAKT

Karin Zöchling, 0664 60791777; karin@zoechling.at

ANMERKUNGEN zur Preisliste:

Offert freibleibend!

Preisinformationen:

Alle Preise verstehen sich inkl. ALSAG sowie exkl. der gesetzlichen Ust.

Artikel, die der ALSAG-Beitragsflicht unterliegen, sind in Spalte "ALSAG-pflichtig" mit "J" gekennzeichnet

Etwaige Nachlässe aus dem Hauptauftrag gelten nicht für diese Preisliste

Zahlungsbedingungen:

14 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.

Mitgeltende Dokumente:

Allgem. Geschäftsbedingungen

Damit verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.